

Overzicht afval-, grond- en hulpstoffen en vrijkomende (bedrijfs)afvalstoffen

Toelichting tabel 1

In de kolom onder eigenschappen, worden de eigenschappen beoordeeld op basis van onderstaande aspecten

- Bodembedreigende stof zoals bedoeld in artikel 1.1 van het Activiteitenbesluit: stof die de bodem kan verontreinigen als bedoeld in bijlage 2 van deel 3 van de NRB, en stoffen of mengsels als omschreven in artikel 3 van de EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels die de bodem kunnen verontreinigen. Bij "Ja" opslag op een vloestofdichte vloer, in afgedekte container of onder overkapping.
- Stuifklasse zoals bedoeld in bijlage 3 van het Activiteitenbesluit.
- Geurrelevant als bedoeld in Handleiding geur van Infomil.
- Brandbare niet milieugevaarlijke stof zoals bedoeld in artikel 7.7 van het Bouwbesluit
- Gevaarlijke stof, zoals bedoeld in artikel 1 lid 1 onder g van het Besluit externe veiligheid inrichtingen juncto artikel 1 lid 1 Wet vervoer gevaarlijke stoffen

tabel 1: overzicht afvalstoffen die binnen de inrichting aanwezig zijn met bijbehorende milieuhygiënische eigenschappen

Soort afvalstof ¹		eural-code	euralcode omschrijving	Code in tabel 1-a van bijlage 1	max. opslag-hoeveelheid	Opslag-hoogte (max.)	Opslag-wijze*	Opslag-plaats	bodem-bedreig end	stuif-klasse	geur-relevant	brand-baar
Ingenomen afvalstof én vrijkomende afvalstof	Steenachtig bouw- en sloopafval	10 13 14	betonafval	B	10.000 m ³	10	losgestort, container	buitenterrein of overkapt/ binnen (indien gemengd)	nee	S5	nee	nee
		17 01 01	beton									
		17 01 02	stenen									
		17 01 03	tegels en keramische producten									
		17 01 07	niet onder 17 01 06 vallende mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten									
		17 03 02	niet onder 17 03 01 vallende bitumineuze mengsels (niet gevaarlijk)									
		17 05 04	niet onder 17 05 03 vallende grond en stenen									
		17 05 08	niet onder 17 05 07 vallende spoorwegballast									
		19 12 09	minerale stoffen (bijv. zand, steen)									
		20 02 02	grond en stenen									

¹ Bouwmaterialen (grondstoffen) zijn niet apart opgenomen, aangezien deze kunnen behoren tot een van de reeds genoemde deelstromen

tabel 1: overzicht afvalstoffen die binnen de inrichting aanwezig zijn met bijbehorende milieuhygiënische eigenschappen

Soort afvalstof ¹		eural-code	euralcode omschrijving	Code in tabel 1-a van bijlage 1	max. opslag-hoeveelheid	Opslag-hoogte (max.)	Opslag-wijze*	Opslag-plaats	bodem-bedreig end	stuif-klasse	geur-relevant	brand-baar
Ingenomen afvalstof en vrijkomende afvalstof	Gemengd bouw- en sloopafval	17 06 04	niet onder 17 06 01 en 17 06 03 vallend isolatiemateriaal	G	45 m ³	4	losgestort, container	overkapt/ binnen	ja	S5	nee	ja/nee
		17 09 04	niet onder 17 09 01, 17 09 02 en 17 09 03 vallend gemengd bouw- en sloopafval									
		19 12 12	overig, niet onder 19 12 11 vallend afval (inclusief mengsels van materialen) van mechanische afvalverwerking									
Ingenomen afvalstof	Tweedehands bouwmaterialen geen gevaarlijke stof zijnde (zoals geotextiel, oeverbescher ming, dijk-bekleding en damwanden)	Bij G genoemde stoffen voor zover niet-gevaarlijk	Combinatie van bij G genoemde stoffen voor zover ongevaarlijk	A	3.200 m ³	10		buitenterrein of overkapt/ binnen (indien gemengd)	nee	-/S5	nee	nee
Ingenomen afvalstof	Toepasbare grond ^[2] en baggerspecie conform Bbk	17 05 04	niet onder 17 05 03 vallende grond en stenen (niet-gevaarlijk)	C	10.000 m ³	10	losgestort	buiten	nee	S4-S5	nee	nee
	Niet-toepasbare grond, bouwstoffen en baggerspecie ^[3] conform Bbk	17 05 06 20 02 02 20 03 03	niet onder 17 05 05 vallende baggerspecie (niet-gevaarlijk) grond en stenen veegvuil			10	losgestort of dichte container	overkapt/ binnen (eventueel buiten in dichte container)	ja	S4-S5	nee	nee

^[2] In geval van toepasbare grond betreft dit de kwaliteitsklassen Achtergrondwaarde (Aw), Wonen (W) en Industrie (I) volgens het Besluit bodemkwaliteit (Bbk).

^[3] In geval van niet toepasbare grond en baggerspecie conform het Besluit bodemkwaliteit is sprake van een kwaliteitsklasse >Industrie (grond) respectievelijk > klasse B (baggerspecie).

tabel 1: overzicht afvalstoffen die binnen de inrichting aanwezig zijn met bijbehorende milieuhygiënische eigenschappen

Soort afvalstof ¹		eural-code	euralcode omschrijving	Code in tabel 1-a van bijlage 1	max. opslag-hoeveelheid	Opslag-hoogte (max.)	Opslag-wijze*	Opslag-plaats	bodem-bedreig end	stuif-klasse	geur-relevant	brand-baar
	Grond, bouwstoffen en baggerspecie onbekende/ indicatieve samenstelling (van onverdachte locaties)					3	losgestort of dichte container	overkapt/ binnen (eventueel buiten in dichte container)	ja	S4-S5	nee	nee
	Calamiteiten-partijen	17 05 04 17 05 06 20 02 02	niet onder 17 05 03 vallende grond en stenen (niet-gevaarlijk) niet onder 17 05 05 vallende baggerspecie (niet-gevaarlijk) grond en stenen		1.000 m ³	3	dichte container	overkapt/ binnen (eventueel buiten in dichte container)	ja	S4-S5	nee	nee
	Vrijkomend afval	Scheidings-/ zeefresidu	19 12 12	overig, niet onder 19 12 11 vallend afval (inclusief mengsels van materialen) van mechanische afvalverwerking		3	Losgestort of dichte container	overkapt/ binnen (eventueel buiten in dichte container)	ja	S4-S5	nee	ja/nee
Ingenomen afvalstof	A- en B-hout	03 01 01 03 01 05 15 01 03 17 02 01 19 12 07 20 01 38	schors- en kurkafval niet onder 03 01 04 vallend zaagsel, schaafsel, spaanders, hout, spaanplaat en fineer houten verpakking hout niet onder 19 12 06 vallend (afval) hout niet onder 20 01 37 vallend hout	E	2.000 ton	8	losgestort	buitenterrein (indien A-hout en onge-shredderd B-hout) overkapt/ binnen, buiten in dichte container (geshredderd B-hout)	nee (A-hout, B-hout ongeshredderd) ja (geshredderd B-hout)	-	nee	ja

tabel 1: overzicht afvalstoffen die binnen de inrichting aanwezig zijn met bijbehorende milieuhygiënische eigenschappen

Soort afvalstof ¹		eural-code	euralcode omschrijving	Code in tabel 1-a van bijlage 1	max. opslag-hoeveelheid	Opslag-hoogte (max.)	Opslag-wijze*	Opslag-plaats	bodem-bedreig end	stuif-klasse	geur-relevant	brand-baar
	C-hout	03 01 04* 17 02 04* 19 12 06*	zaagsel, schaafsel, spaanders, hout, spaanplaat en fineer dat gevaarlijke stoffen bevat hout (bouw- en sloopafval) dat gevaarlijke stoffen bevat afval(hout) van n.e.g. mechanische afvalverwerking dat gevaarlijke stoffen bevat	M	150 ton			overkapt/ binnen, buiten in dichte container	ja	-	nee	ja
Ingenomen afvalstof	Teerhoudend asfalt	17 03 01* 17 03 02 17 03 03*	bitumineuze mengsels die koolteer bevatten niet onder 17 03 01 vallende bitumineuze mengsels koolteer en met teer behandelde producten	O		10	losgestort, container	buitenterrein in container of overkapt/ binnen	ja	S5-	nee	nee
Ingenomen afvalstof	Groenafval	02 01 03 02 01 07 02 01 99 20 02 01	afval van plantaardige weefsels afval van de bosbouw niet elders genoemd afval biologisch afbreekbaar (stedelijk) afval	I J	niet-houtachtig: 60 ton (200 m ³) houtachtig: 6.000 m ³ waarvan max. 2.560 m ³ verkleind	5 8	containers losgestort	buiten (afgedekt of onder overkapping) buiten	ja (niet-houtachtig en niet gescheiden) nee (snoei-hout)	S5	Ja nee	nee
Vrijkomend afval	Scheidings-/ zeefresidu groenafval e.d.	19 12 12	overig, niet onder 19 12 11 vallend afval (inclusief mengsels van materialen) van mechanische afvalverwerking			5	losgestort, container		nee	S4 - S5	nee	Ja

tabel 1: overzicht afvalstoffen die binnen de inrichting aanwezig zijn met bijbehorende milieuhygiënische eigenschappen

Soort afvalstof ¹		eural-code	euralcode omschrijving	Code in tabel 1-a van bijlage 1	max. opslag-hoeveelheid	Opslag-hoogte (max.)	Opslag-wijze*	Opslag-plaats	bodem-bedreig end	stuif-klasse	geur-relevant	brand-baar
Ingenomen afvalstof	Metalen (al of niet gemengd)	15 01 04	metalen verpakking	L	150 ton	10	losgestort, container	buitenterrein (niet-bodembe-dreigend)	nee (alumin-ium, ijzer, staal)	-	nee	nee
		16 01 17 16 01 18 17 04 05 17 04 07 20 01 40	ferrometalen non ferrometalen ijzer en staal gemengde metalen metalen					afgedekt/ binnen of in dichte container	ja (overige en ongesch ei-den stromen)			
Ingenomen afvalstof	Gips	17 08 02	"Gipshoudend bouw materiaal, niet onder 17 08 01 vallend",	N	150 ton	5	verpakt, container	overkapt /binnen	nee	-	nee	nee
Ingenomen afvalstof	Kunststoffen	02 01 04 07 02 13 15 01 02 16 01 19 17 02 03 19 12 04 20 01 39	kunststofafval kunststofafval kunststofverpakking kunststoffen kunststof (bsa) kunststoffen en rubber kunststoffen	P	kunststoffen 150 ton	10	losgestort, container	buitenterrein of overkapt	nee	-	nee	ja
Ingenomen afvalstof	Zwerfvuil	20 03 99	niet elders genoemd stedelijk afval	R	150 ton	10	losgestort, container	buitenterrein in afgedekte container of overkapt/ binnen	ja	-	nee	nee

Tabel 2: overzicht stoffen die binnen de inrichting aanwezig zijn t.b.v. ondersteunende activiteiten met bijbehorende milieuhygiënische eigenschappen												
Soort stof		eural-code	toelichting / aard van toepassing	doorzet-capaciteit per jaar	opslag-hoeveelheid	opslag-hoogte	opslagwijze	opslagplaats	bodem-belastend	stuif-klasse	geur-emitterend	brand-baar
Stoffen ten behoeve van ondersteunende activiteiten												
brandstof	Dieselolie	n.v.t.	Brandstof voor voertuigen, machines en materieel die extern op werken door Trip BV ingezet worden.	n.v.t.	15.000 liter [4]	n.v.t.	IBC-tanks, 5 x max. 3000 liter	buitenterrein	ja	n.v.t.	nee	ja
hulpstof	Bestrijdingsmiddelen	n.v.t.	Bestrijdingsmiddelen/gewasbeschermingsmiddelen	500 kg	100 kg	n.v.t.	opslag cf. PGS 15	inpandig	ja	n.v.t.	n.v.t.	ja/nee
grondstof	Strooizout	n.v.t.	Gladheidsbestrijding en handel	80.000 ton	80.000 ton	8	losgestort in zoutloods	inpandig	ja	S5	nee	nee
Bouw-/grondstof	Bouwproducten e.d. (grind, zand, grond etc.) ten behoeve van infra en voldoet aan BBK	n.v.t.	gebruik in werken buiten de inrichting, eventueel na menging	n.v.t.	10.000 ton	10	Losgestort, en in silo's	buiten	nee	S1-S5	nee	nee
grondstof	Compost/groenknippers	n.v.t.	Grondstof voor de productie van groen producten (met bekende samenstelling)	n.v.t.	3.000 ton	8	Los gestort	buiten	nee	S4	nee	nee
grondstof	Steenachtige substraten	n.v.t.	Grondstof voor de productie van grond- en/of groenproducten (met bekende samenstelling)	n.v.t.	10.000 ton	8	Los gestort	buiten	nee	S4	nee	nee
afvalstof	KCA / KGA	div.	KCA/KGA welke incidenteel aangetroffen wordt in aangevoerd afval en KCA/KGA uit de eigen bedrijfsvoering	500 kg	100 kg	n.v.t.	dichte opslagvoorziening cf. PGS 15	inpandig in bedrijfshal	ja	n.v.t.	nee	deels
afvalstof	Kantoor-/bedrijfsafval	div.	afvalstof die vrijkomt bij in werking hebben van de inrichting	5 ton	0,05 ton	n.v.t.	bedrijfsafval-containers	inpandig in bedrijfshal	ja	n.v.t.	nee	nee

[4] De Trip BV heeft een 5-tal IBC-tanks (elk met een inhoud van maximaal 3.000 liter) in gebruik, die op eigen werken ingezet worden voor het aftanken van machines en materieel.